


INFORMATIONS TECHNIQUES


Épaisseur standard sur cabinet: 1 1/4"	Type de fini : Satiné mat scellé
Épaisseur minimum flottant: 6"	Braquettes d'acier requises si flottant
Poids: variable selon les dimensions	Couleurs: Couleur standard Balux et sur mesure
Drain linéaire et tuyau standard de 1 1/4"	Bouchon pop up sur certains modèles * non inclus
Flo/ Bali /Loft /Latus / modèles sur mesure	Options: couleur/ épaisseur /modèle /cuve /mesures

Dimension



+/- 0-0.5% variation

Épaisseur



+/- 0-0.5% variation

Étanchéité



Résistant Scellé

Lumière



Résistant aux UV

Inflammabilité




conducteur de chaleur non-flammable

Garantie




5 ans

un espace de 4 1/2" est requis pour un robinet arrière
et seulement 2" si fixation murale.



*Cuve simple ou double sur mesure
*Espaces-comptoir a déterminer



Braquettes de soutien d'acier sur mesure.

Les braquettes sont essentielles lors de l'installation de vanités flottantes. Elles sont installées sur les montants de 2x4 derrière le gypse. Le mur ne doit donc pas être fini ni fermé.



ENTRETIEN ET CONSEILS

Balux est une compagnie canadienne offrant des produits de grande qualité fabriqués selon les désirs du client. Nos **VANITÉS** sont soigneusement préfabriquées en usine grâce à un procédé unique et peaufiné à la main. Ainsi ils atteignent des exigences élevées qui leur donnent des propriétés de durabilité et de robustesse que l'on retrouve dans le béton ultra haute-performance. Notre produit présente une finition lisse et non-poreuse, ce qui facilite le nettoyage et rend la surface hygiénique. Celle-ci est scellée en usine afin de permettre une résistance maximale aux tâches, aux liquides.

Plusieurs dimensions standard sont offertes. Possibilité de modèle sur mesure simple ou double. Les vanités peuvent être flottantes ou déposées sur un cabinet. Un système de braquettes d'acier sur mesure peut être fourni en extra pour vanité flottante. Le drain ainsi que le bouchon (certains modèles) sont compris et se raccorde à la plomberie standard.

Recommandations

- ✦ Évitez de laisser des objets humides ou mouillés sur la surface pour des périodes prolongées, puisque le scellant doit respirer et l'humidité pourrait pénétrer sous la couche topique du scellant.
- ✦ Placez un sous-plat sous vos distributeurs à savon pour éviter les cernes.
- ✦ Soyez vigilant avec les produits de pharmacie tels le peroxyde, les solvants et tout liquide acide pouvant affecter la surface de votre lavabo.

Entretien

- ✦ Les lavabos peuvent être lavés avec un savon à pH neutre. Évitez tout produit abrasif et/ou corrosif qui pourrait endommager le scellant.
- ✦ Si une tâche tenace se présente, du javellisant peut être utilisé.



CONDITIONS DE VENTE

- ◆ Les produits de BALUX Inc sont garantis pour une période de cinq (5) ans à partir de la date d'achat, en ce qui concerne les défauts de fabrication. Cette garantie ne couvre pas les bris lors de l'installation et le scellant. La garantie se limite aux réparations, remplacement ou remboursement des produits défectueux à notre choix, excluant la pose et le transport des morceaux remplacés. Celle-ci ne couvre pas l'apparition d'efflorescence (si produit installé à l'extérieur) et si son nettoyage en est jugé nécessaire, il sera à la discrétion du client d'en couvrir les frais.
- ◆ Il peut arriver qu'il y ait de légères variantes de couleurs, veinures, micro fissures, trous et taches dans les produits. Ce phénomène incontrôlable et naturel ne peut être considéré comme un défaut et ne diminue en rien la qualité des produits. Certaines variantes peuvent être causées par des températures très froides, des adjuvants ou toutes autres impuretés naturelles pouvant se retrouver à l'intérieur du mélange de béton.
- ◆ En cas de bris ou défectuosité des produits lors du transport, toute réclamation doit être faite avant l'installation de ceux-ci. Dans le cas échéant, nous remplacerons ou réparerons les morceaux brisés à notre choix.
- ◆ Tous les morceaux produits et inscrits sur la soumission initiale ne peuvent être retournés et/ou remboursés. Dans le cas d'ajout de morceaux qui ne sont pas sur la soumission initiale, ils seront ajoutés à la facture finale.

Merci de votre confiance,

BALUX inc.

Si vous avez des questions, n'hésitez pas à communiquer avec nous au 450-578-0210, ou par courriel info@balux.ca