







GUIDE D'INSTALLATION - LAVABO PIÉDESTAL
INSTALLATION MANUAL-PEDESTAL SINK




1 | Outils et matériaux requis *Required tools and materials*



2 | Déballer le produit et inspecter pour s'assurer qu'il n'y a aucun bris. *Unpacked the goods and inspect to make sure there is no damage.*

3 | Préparer l'emplacement : Vérifier les arrivées d'eau chaude/froide au mur. Prévoir le robinet avec ses flexibles. *Prepare the location: Check hot/cold water outlets on the wall. Prepare the faucet with its hoses.*


4 | Monter le robinet et le drain : Passer les flexibles dans le trou du robinet, fixer et serrer. Installer le drain et le siphon en P par l'ouverture arrière. *Install faucet and drain: Insert hoses through faucet hole, tighten securely. Install drain and P-trap through rear opening.*



5

Raccorder au mur : Placer le lavabo CYLO à son emplacement final. Connecter eau chaude/froide aux sorties murales et raccorder le siphon en P à l'évacuation.

Connect to wall: Place the CYLO pedestal sink in final position. Connect hot/cold water to wall outlets and attach the P-trap to drain outlet.



6

Sceller : Appliquer un joint de silicone autour de la base du piédestal. Laisser sécher 24 heures avant usage.

Seal: Apply a bead of silicone around pedestal base. Allow 24 hours to cure before use.